

nouveauté

Texwood Evolution



Les
films opaques



nouveauté

Texwood Evolution

Nouvelle formule haute performance

Le référent des peintures
microporeuses en phase aqueuse



- **Bonne glisse :**
confort d'application
- **Garnissant renforcé**
- **Très bonne opacité**

- **Excellent tendu**

- **Label NFE** 
*en cours d'obtention

Bénéfices clients

CARACTÉRISTIQUES	BÉNÉFICES CLIENTS
Viscosité optimisée	<ul style="list-style-type: none"> - Excellente glisse : grand confort d'application - Évite les coulures - Garnissant : excellent enrobage des arêtes
Très bonne opacité	<ul style="list-style-type: none"> - Excellent résultat même sur teintes vives
Très bon tendu	<ul style="list-style-type: none"> - Esthétique valorisante
Aspect satiné fort	<ul style="list-style-type: none"> - Conforme à l'esthétique contemporaine - Finition durable
Richesse des teintes	<ul style="list-style-type: none"> - Blancher exceptionnelle - Toute l'offre Le Chromatic® sur Absolu System
Absence de collant résiduel	<ul style="list-style-type: none"> - Repose rapide des menuiseries - Pas de traces de pluie après séchage
Film souple (résine acrylique spécifique)	<ul style="list-style-type: none"> - Résiste aux variations dimensionnelles du bois








Données techniques

SEC AU TOUCHER	3 heures
RECOUVRABLE	8 heures
ASPECT	Satin fort
TEINTES	Blanc, rouge basque, toutes teintes du nuancier Le Chromatic®
CONDITIONNEMENT	1 l, 5 l, 15 l (selon les teintes)
MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse acrylique, rouleau microfibres 10 mm, pistolet
CATÉGORIE/VALEUR COV	Valeur limite pour ce produit (cat A/d) : 130 g/l Ce produit contient au maximum 100 g/l

nouveauté



La gamme des films opaques Seigneurie

	Primwood Industriel	Exprim	NOUVEAU Texwood Evolution	Primwood Bâtiment Evolution	Pantor Evolution	Liswood O'Paque
Fonction	Impression	Peinture microporeuse Impression & finition	Peinture microporeuse Impression & finition	Peinture microporeuse Impression & finition	Peinture microporeuse Finition	Lasure opaque
Phase						
Destination	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur	Extérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur
Aspect	Mat	Satin	Satin	Satin	Brillant	Satin
Application	★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
Opacité	★★	★	★★	★★★★	★★★★	★
Garnissant	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★
Tendu	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★
Durabilité	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
Blancheur	★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★
Label						
Spécificités	Primaire d'atelier et d'attente	Excellente adhérence : très bonne imprégnation	Excellente résistance aux variations du bois : très forte durabilité	Alliance du garnissant et du tendu	Alliance du garnissant et du tendu	Laisse apparaître le veinage du bois, utilisable comme égaliseur et éclaircisseur de teintes

★ Bon - ★★ Très bon - ★★★ Excellent

Seigneurie a choisi

ABSOLU
SYSTEM

pour la qualité, la fiabilité
et la tenue des teintes en extérieur

 **Seigneurie**[®]

www.seigneurie.com

Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél. : 01 57 61 00 00